

# **MULTI-USAGE**

#### **ENTRETIEN DES VITRES ET PLEXIGLAS**











CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

\_\_\_\_\_11 \_\_\_\_51 \_\_\_\_301 2201

# **VITRES ET PLEXIGLAS**

Les surfaces en vitres ou plexiglas sont nombreuses sur un véhicule de loisirs. Qu'il s'agisse d'hublots, de fenêtres ou du pare-brise, c'est un matériau qu'il faut entretenir régulièrement afin qu'il conserve un aspect parfait.

Les intempéries, l'environnement et l'exposition aux pollutions entraînent une accumulation de saleté mais aussi l'apparition de traces de calcaire sur l'ensemble des surfaces vitrées.

## **RESTAURATION ET ENTRETIEN**

Restauration de vos vitres et plexiglas

Dosage: 1 dose de Clean Caravaning pour 9 doses d'eau. Soit 10% de produit.

Mode d'emploi : vaporiser la solution diluée sur support sec, du bas vers le haut. Étaler la solution à l'aide d'une éponge, d'une brosse souple ou d'un balai pour un nettoyage uniforme et laisser agir quelques secondes. Le support va se délester de la pollution venue altérer son aspect. Rincer à l'aide d'un tuyau d'eau sans pression en frottant légèrement afin d'évacuer tout résidu de saleté. Cesser de rincer lorsque le déperlant protecteur est en place (l'eau ne stagne pas sur le support). Utiliser une peau de chamois pour éliminer le surplus d'eau du support.

**Entretien courant :** laver périodiquement avec 3 doses de Clean Caravaning pour 97 doses d'eau. Soit 3% de produit. Frotter puis rincer correctement à l'eau claire.

## **COMPARATIF**

Avant traitement



Après traitement







Les dilutions préconisées peuvent être modifiées en fonction de l'encrassement. Les renseignements de cette notice ont pour but de vous conseiller mais n'engagent aucunement la marque CLEAN CARAVANING dans la marque d'évitile de change à son contrôle