


Vous trouverez d'autres feux de cette catégorie au chapitre "SYSTEMES DE FEUX" * Encontrará otros pilotos de esta categoría en el capítulo "SISTEMAS DE PILOTOS"



FEU STOP ADDITIONNEL A LED ZHBL 25 avec OPTIQUE TRANSLUCIDE * TERCERA LUZ DE FRENO LED ZHBL 25 con LENTE TRASLUCIDA




- montage en applique avec fixation par vis
- 11 diodes
- étanches à l'eau et prêts à monter

- montaje en superficie para atornillar
- 11 LEDs
- estancos y preparados para conexión rápida

Illustration Imagen	Réf. / Art. no. Type / Tipo	Désignation Denominación	Caractéristiques Características	Tension Tensión	Amp./puiss. Bomb./pot.	Matériau / Couleur Material / Color	Connexion Conexión	Poids Peso	IP / Temp. IP / Temp.	UE UE	Homolog. Homolog.
	15.0025.002 ZHBL 25/12	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED		12 V	1,6 W	PMMA / ABS rouge - rojo	câble 250 mm cable 250 mm	0,11 kg	IP 67		S3 (E2) 0205026
	15.0025.502 ZHBL 25/24	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED		24 V	2,0 W	PMMA / ABS rouge - rojo	câble 250 mm cable 250 mm	0,11 kg	IP 67		S3 (E2) 0205026
	15.0025.202 ZHBL 25/12	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED		12 V	1,6 W	PMMA / ABS transp. - transp.	câble 250 mm cable 250 mm	0,11 kg	IP 67		S3 (E2) 0205026
	15.0025.702 ZHBL 25/24	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED		24 V	2,0 W	PMMA / ABS transp. - transp.	câble 250 mm cable 250 mm	0,11 kg	IP 67		S3 (E2) 0205026

FEU STOP ADDITIONNEL A LED ZHBL 22 avec OPTIQUE TRANSLUCIDE * TERCERA LUZ DE FRENO LED ZHBL 22 con LENTE TRASLUCIDA



- encastrément avec fixation par vis
- 11 diodes
- étanches à l'eau et prêts à monter


- montaje empotrado para atornillar
- 11 LEDs
- estancos y preparados para conexión rápida

Illustration Imagen	Réf. / Art. no. Type / Tipo	Désignation Denominación	Caractéristiques Características	Tension Tensión	Amp./puiss. Bomb./pot.	Matériau / Couleur Material / Color	Connexion Conexión	Poids Peso	IP / Temp. IP / Temp.	UE UE	Homolog. Homolog.
	15.0022.002 ZHBL 22/12	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED		12 V	1,3 W	PMMA / ABS rouge - rojo	câble 250 mm cable 250 mm	0,11 kg	IP 67		S3 (E4) 027606

Information complémentaire :
Información adicional:


câble 250 mm, raccord bout à bout
cable 250 mm, elem. de unión de tope

Accessoires / pièces de rechange * Accesorios / piezas de recambio



	19.2018.000 ZHBL 22-wsF	socle pour montage en saillie zócalo adicional	15.0022.....			ABS blanc - blanco		0,10 kg			
--	-----------------------------------	---	--------------	--	--	-----------------------	--	---------	--	--	--

FEU STOP ADDITIONNEL A LED ZHBL 24-2 * TERCERA LUZ DE FRENO LED ZHBL 24-2



- montage en applique avec fixation par vis
- 28 diodes
- étanches à l'eau et prêts à monter


- montaje en superficie para atornillar
- 28 LEDs
- estancos y preparados para conexión rápida

Illustration Imagen	Réf. / Art. no. Type / Tipo	Désignation Denominación	Caractéristiques Características	Tension Tensión	Amp./puiss. Bomb./pot.	Matériau / Couleur Material / Color	Connexion Conexión	Poids Peso	IP / Temp. IP / Temp.	UE UE	Homolog. Homolog.
	15.0024.502 ZHBL 24-2/12	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED	● BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	2,7 W	PMMA rouge - rojo	câble 250 mm cable 250 mm	0,07 kg	IP 67		S3 (E2) 0204024
	15.0024.602 ZHBL 24-2/24	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED	● BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	5,3 W	PMMA rouge - rojo	câble 250 mm cable 250 mm	0,07 kg	IP 67		S3 (E2) 0204024
	15.0024.702 ZHBL 24-2/12	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED	● BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	2,7 W	PMMA transp. - transp.	câble 250 mm cable 250 mm	0,07 kg	IP 67		S3 (E2) 0204024
	15.0024.802 ZHBL 24-2/24	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED	● BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	5,3 W	PMMA transp. - transp.	câble 250 mm cable 250 mm	0,07 kg	IP 67		S3 (E2) 0204024

Accessoires / pièces de rechange * Accesorios / piezas de recambio

G2.0038.000	joint junta	ZHBL 24-2 / 2mm				caoutchouc / goma gris - gris					
--------------------	----------------	--------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

FEU STOP ADDITIONNEL A LED ZHBL 20 * TERCERA LUZ DE FRENO LED ZHBL 20




- pour montage en applique ou montage en saillie par vis
- 12 diodes
- étanches à l'eau et prêts à monter

- montaje en superficie o montaje adosado
- 12 LEDs
- estancos y preparados para conexión rápida

Illustration Imagen	Réf. / Art. no. Type / Tipo	Désignation Denominación	Caractéristiques Características	Tension Tensión	Amp./puiss. Bomb./pot.	Matériau / Couleur Material / Color	Connexion Conexión	Poids Peso	IP / Temp. IP / Temp.	UE UE	Homolog. Homolog.
	15.0020.002 ZHBL 20/12 V	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED	● BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	2,8 W	PMMA / ABS rouge - rojo	câble 200 mm cable 200 mm	0,13 kg	IP 67		S3 (E2) 021280
		Information complémentaire : Información adicional:	boîtier blanc, cosses plates carcasa blanca, terminales planos								
	15.0021.002 ZHBL 20/24 V	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED	● BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	5,3 W	PMMA / ABS rouge - rojo	câble 200 mm cable 200 mm	0,13 kg	IP 67		S3 (E2) 021280
		Information complémentaire : Información adicional:	boîtier gris, cosses plates carcasa gris, terminales planos								

FEU STOP ADDITIONNEL À LED ZHBL 05/06 * TERCERA LUZ DE FRENO LED ZHBL 05/06




- pour montage en applique ou montage en saillie par vis
- 16 diodes
- étanches à l'eau et prêts à monter

- montaje en superficie o montaje adosado
- 16 LEDs
- estancos y preparados para conexión rápida

Illustration Imagen	Réf. / Art. no. Type / Tipo	Désignation Denominación	Caractéristiques Características	Tension Tensión	Amp./puiss. Bomb./pot.	Matériau / Couleur Material / Color	Connexion Conexión	Poids Peso	IP / Temp. IP / Temp.	UE UE	Homolog. Homolog.
	15.0005.002 ZHBL 05	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED	● BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	2,9 W	PMMA / ABS rouge - rojo	câble 200 mm cable 200 mm	0,18 kg	IP 67		S3 (E4) 027548
	15.0006.012 ZHBL 06	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED	● BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	5,5 W	PMMA / ABS rouge - rojo	câble 2000 mm cable 2000 mm	0,18 kg	IP 67		S3 (E4) 027548
Information complémentaire : Información adicional:			cosses plates terminales planos								

FEU STOP ADDITIONNEL A LED ZHBL 03/04 * TERCERA LUZ DE FRENO LED ZHBL 03/04



- montage en applique avec fixation par vis
- 32 diodes
- cadre blanc
- étanches à l'eau et prêts à monter

- montaje en superficie para atornillar
- 32 LEDs
- marco blanco
- estancos y preparados para conexión rápida

Illustration Imagen	Réf. / Art. no. Type / Tipo	Désignation Denominación	Caractéristiques Características	Tension Tensión	Amp./puiss. Bomb./pot.	Matériau / Couleur Material / Color	Connexion Conexión	Poids Peso	IP / Temp. IP / Temp.	UE UE	Homolog. Homolog.
	15.0003.000 ZHBL 03 ws	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED	● BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	4,5 W	PMMA / ABS rouge, blanc - rojo, blanco	câble 200 mm cable 200 mm	0,33 kg	IP 67		S3 (E1) 02818
	15.0004.000 ZHBL 04 ws	Feu stop additionnel à LED Tercera luz de freno LED	● BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	5,5 W	PMMA / ABS rouge, blanc - rojo, blanco	câble 200 mm cable 200 mm	0,33 kg	IP 67		S3 (E1) 02818
Information complémentaire : Información adicional:			cosses plates terminales planos								

FEU STOP BR 480 * PILOTO DE FRENO BR 480




Illustration Imagen	Réf. / Art. no. Type / Tipo	Désignation Denominación	Caractéristiques Características	Tension Tensión	Amp./puiss. Bomb./pot.	Matériau / Couleur Material / Color	Connexion Conexión	Poids Peso	IP / Temp. IP / Temp.	UE UE	Homolog. Homolog.
	13.2001.001 BR 480	Feux stop Piloto de freno	● BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	R 10 W	PMMA / ABS rouge - rojo	cosses plates terminales planos	0,12 kg			E1 21415 *
Information complémentaire : Información adicional:			montage en applique para montaje en superficie * = inutilisable pour les nouvelles homologations de véhicules/no utilizable para nuevas homologaciones de vehículos								

Accessoires / pièces de rechange * Accesorios / piezas de recambio

	19.1040.000 E/BR 480	Cabochoon Tulipa				PMMA rouge - rojo		0,06 kg			E1 21415 *
--	--------------------------------	---------------------	--	--	--	----------------------	--	---------	--	--	------------

FEU STOP BR 481 * PILOTO DE FRENO BR 481





Illustration Imagen	Réf. / Art. no. Type / Tipo	Désignation Denominación	Caractéristiques Características	Tension Tensión	Amp./puiss. Bomb./pot.	Matériau / Couleur Material / Color	Connexion Conexión	Poids Peso	IP / Temp. IP / Temp.	UE UE	Homolog. Homolog.
	13.2001.011 BR 481	Feux stop <i>Piloto de freno</i>	 BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	R 10 W	PMMA / ABS rouge - rojo	cosses plates <i>terminales planos</i>	0,12 kg			E1 21415 *
Information complémentaire : <i>Información adicional:</i>			encastrement <i>montaje empotrado</i> * = inutilisable pour les nouvelles homologations de véhicules/no utilizable para nuevas homologaciones de vehiculos								

Accessoires / pièces de rechange * Accesorios / piezas de recambio

	19.1040.000 E/BR 480	Cabochoon <i>Tulipa</i>				PMMA rouge - rojo		0,06 kg			E1 21415 *
--	--------------------------------	----------------------------	--	--	--	----------------------	--	---------	--	--	------------

FEUX STOP BR 3009 * PILOTO DE FRENO BR 3009




Illustration Imagen	Réf. / Art. no. Type / Tipo	Désignation Denominación	Caractéristiques Características	Tension Tensión	Amp./puiss. Bomb./pot.	Matériau / Couleur Material / Color	Connexion Conexión	Poids Peso	IP / Temp. IP / Temp.	UE UE	Homolog. Homolog.
	13.2002.000 BR 3009	Feux stop <i>Piloto de freno</i>	 BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	P 21 W	PMMA / PA rouge - rojo	cosses plates <i>terminales planos</i>	0,11 kg			E1 0131474
Information complémentaire : <i>Información adicional:</i>			montage en applique <i>montaje en superficie</i>								

Accessoires / pièces de rechange * Accesorios / piezas de recambio

	19.1074.000 E/BR 3009	Cabochoon <i>Tulipa</i>				PMMA rouge - rojo		0,06 kg			E1 0131474
--	---------------------------------	----------------------------	--	--	--	----------------------	--	---------	--	--	---------------