## Dometic Heki 2 de Luxe

## Dôme de toit pour caravanes

Cadre interne avec store occultant et moustiquaire, qui sont manoeuvrables simultanément en continu. Très bonne isolation thermique grâce au store occultant à structure alvéolaire Duette. Vérins pneumatiques pour positionnement pratique de la fenêtre.



Manoeuvre Barre de levage

Positions d'ouverture 3 Aération permanente oui Angle max. d'ouverture 55°

Lampes 12 Volts 4 x 5 Watts

Détecteur de pluie non

Vitrage PMMA double

Store occultant Duette

Moustiquaire Système de stores

Matériau du cadre ASA
Couleur du cadre RAL 9001

Epaisseur standard de toit 25 - 32 mm

25 - 60 mm

Epaisseur de toit possible (Kit d'installation supplémentaire

requis)

Dimensions de montage

(Surface de montage à

l''extérieur)

1080 x 790 mm

Découpe (LxH) 960 x 655 mm

Poids 11.0 kg

Désignation d'article: Dometic Heki 2 de Luxe

N° de produit: 9104100240

Déflecteur pour dômes de toit Heki,

Accessoires 800 mm

Nº de produit: 9104100236

Déflecteur pour dômes de toit Heki,

1100 mm

Nº de produit: 9104100237

Kit de montage pour dômes de toit Heki, epaisseur de toit 32 - 39 mm

Nº de produit: 9104100245

Kit de montage pour dômes de toit Heki, epaisseur de toit 39 - 46 mm

Nº de produit: 9104100246

Kit de montage pour dômes de toit Heki, epaisseur de toit 46 - 53 mm N° de produit: 9104100247

Kit de montage pour dômes de toit Heki, epaisseur de toit 53 - 60 mm N° de produit: 9104100248